

JIL

LONTEX

TRUCK PARTNER



CZUJNIKI RUCHU,
PRZETWORNIKI,
IMPULSATORY

SENSORS

SENSOREN



5



A3C1008670021

Impulsator KITAS4 18 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20 18 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 18 mm

VDO code: 2185-2000010004



A3C1008690021

Impulsator KITAS4 18,6 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
18,6 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 18,6 mm

VDO code: 2185-2000020004



A3C1008700021

Impulsator KITAS4 19,8 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
19,8 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 19,8 mm

VDO code: 2185-2000030004



A3C1008710021

Impulsator KITAS4 23,8 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
23,8 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 23,8 mm

VDO code: 2185-2000040004



A3C1008720021

Impulsator KITAS4 25 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20 25 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 25 mm

VDO code: 2185-2000050004



A3C1008730021

Impulsator KITAS4 33,8 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
33,8 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 33,8 mm

VDO code: 2185-2000060004



A3C1008750021

Impulsator KITAS4 62 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20 62 mm
(4:1)
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 62 mm

VDO code: 2185-2000070004



A3C1008760021

Impulsator KITAS4 63,2 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
63,2 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 63,2 mm

VDO code: 2185-2000080004



A3C1008770021

Impulsator KITAS4 88,8 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
88,8 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 88,8 mm

VDO code: 2185-2000090004



A3C1008790021

Impulsator KITAS4 113,8 mm
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
113,8 mm
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 113,8 mm

VDO code: 2185-2000100004



A3C1008680021

IMPULSATOR KITAS4 18 mm 4:1
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
18 mm 4:1
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20
18 mm 4:1

VDO code: 2185-2000011004



A3C1008830021

Impulsator KITAS4 62 mm 4:1
KITAS4 speed sensor CO 2185.20 62 mm
4:1
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 62 mm
4:1

VDO code: 2185-2020071004



A3C1008740021

Impulsator KITAS4 33,8 mm TELMA
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
33,8 mm (TELMA)
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 33,8 mm
TELMA

VDO code: 2185-2000060104



A3C1008780021

Impulsator KITAS4 88,8 mm TELMA
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
88,8 mm (TELMA)
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20 88,8 mm

VDO code: 2185-2000090104



A3C1008800021

Impulsator KITAS4 113,8 mm TELMA
KITAS4 speed sensor CO 2185.20
113,8 mm (TELMA)
KITAS4, Geschw-Geber 2185.20
113,8 mm TELMA


VDO code: 2185-2000100104



A3C0866930020

Impulsator KITAS4 1:1 4,4 m MB VW żółta kost.
Geschw-Geber/speed sensor CA CON 521_440
TRA (1:1)
TCO Stecker/plug: gelb/yellow Rel.1.21
Geschw-Geber CA TCO 121_440 (1:1) mit mont.
4-pol. Stecker (violett)

VDO code: 2185-3212044004



A3C0922500020

Impulsator KITAS4 4:1 4,1 m MB VW żółta kost.
Geschw-Geber/speed sensor CA CON 524_410
TRA (4:1)
TCO Stecker/plug: gelb/yellow Rel.1.21
Geschw-Geber CA TCO 124_410 (4:1) mit mont.
4-pol. Stecker (violett)

VDO code: 2185-3214041004



A3C0866980020

Impulsator KITAS4 1:1 MB VW fiolet. kost.
Speed sensor CA TCO 181_390 (1:1) with
mont. 4-pin. Plug (purple)
Geschw-Geber CA TCO 181_390 (1:1) mit
mont. 4-pol. Stecker (violett)

VDO code: 2185-3281022204



A3C0866990020

Impulsator KITAS4 4:1 MB VW fiolet. kost.
Speed sensor CA TCO 184_360 (4:1) with
mont. 4-pin. Plug (purple)
Geschw-Geber CA TCO 184_360 (4:1) mit
mont. 4-pol. Stecker (violett)
VDO code: 2185-3284022204



A3C0866940020

Impulsator KITAS4 1:1 MB Vito, klasa V MY2019
Speed sensor CA TCO 141_091 VS20 1:(1:1)
Vito, V-Class MY20
Geschw-Geber CA TCO 141_091 VS20 1:(1:1)
Hirschmann-Stecker,
Wärmeschutzschlauch Vito, V-Klasse MY20
VDO code: 2185-3241009104



A3C0866950020

Impulsator KITAS4 4:1 MB Vito, klasa V MY2019
Speed sensor CA TCO 144_091 VS20 4: (4:1)
Vito, V-Class MY2019
Geschw-Geber CA TCO 144_091 VS20 4: (4:1)
Hirschmann-Stecker, Wärmeschutzschlauch
Vito V-Klasse MY2019
VDO code: 2185-3244009104



A3C0866960020

Impulsator KITAS4 1:1 MB VS30-A
Speed sensor CA TCO 151_092 VS30-A (1:1)
Sprinter MY2019
Geschw-Geber CA TCO 151_092 VS30-A (1:1)
Hirschmann-Stecker, Wärmeschutzschlauch
Sprinter MY2019
VDO code: 2185-3251012504



A3C0866970020

Impulsator KITAS4 1:1 MB VS30-S
Speed sensor CA TCO 151_103 VS30-S (1: 1)
Sprinter MY2019
Geschw-Geber CA TCO 151_103 VS30-S (1:1)
Hirschmann-Stecker, Wärmeschutzschlauch
Sprinter MY2019
VDO code: 2185-3251012404



A3C0867000020

Impulsator KITAS4 1:1 VW Crafter 2
Speed sensor CA TCO 139 VW LF1 B2 (1:1)
VW Tyco connector, corrugated pipe
Geschw-Geber CA TCO 139 VW LF1 B2 (1:1)
VW Tyco Stecker, Wellrohr
VDO code: 2185-3291013904



M171

Impulsator LESIKAR TACH3 19,8 mm
SMART
Speed sensor LESIKAR TACH3 19,8 mm
SMART
Geschw-Geber LESIKAR TACH3 19,8 mm
SMART



M171.1

Impulsator LESIKAR TACH3 23,8 mm
SMART
Speed sensor LESIKAR TACH3 23,8 mm
SMART
Geschw-Geber LESIKAR TACH3 23,8 mm
SMART



M172

Impulsator LESIKAR TACH3 25 mm
SMART
Speed sensor LESIKAR TACH3 25 mm
SMART
Geschw-Geber LESIKAR TACH3 25 mm
SMART



M173

Impulsator LESIKAR TACH3 35 mm
SMART
Speed sensor LESIKAR TACH3 35 mm
SMART
Geschw-Geber LESIKAR TACH3 35 mm
SMART



M175

Impulsator LESIKAR TACH3 90 mm
SMART
Speed sensor LESIKAR TACH3 90 mm
SMART
Geschw-Geber LESIKAR TACH3 90 mm
SMART



M176

Impulsator LESIKAR TACH3 115 mm
SMART
Speed sensor LESIKAR TACH3 115 mm
SMART
Geschw-Geber LESIKAR TACH3 115 mm
SMART



330035+

Impulsator KITAS2+ 2171-20002111
L=19,8 mm podkładka 1,2 mm
KITAS2+ L=19,8 mm, U=1,2 mm
KITAS2+ SENDER UNIT M18X1.5 19.8 mm
1.2 mm
VDO code: 2171-20002125



330046+

Impulsator KITAS2+ 2171-20006111
L=19.8 mm podkładka 1,8 mm
KITAS2+ sender unit M18x1.5 19.8 mm
1.8 mm
KITAS2+ L=19,8 mm, U=1,8 mm
VDO code: 2171-20006125



A3C0641740120

Impulsator KITAS2+ 2171-20100311
M18x1.5 23.8 mm O-Rg
KITAS2+ sender unit M18x1.5 23.8 mm
O-RG.
KITAS2+ L=23,8 mm, O-Ring
VDO code: A3C0641740120



330039+

Impulsator KITAS2+ 2171-20002311
L=25 mm podkładka 1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18x1.5 25 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=25 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20002325



330036+

Impulsator KITAS2+ 2171-20002511
L=35 mm podkładka 1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18x1,5 35 mm,
1.2 mm
KITAS2+ L=35 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20002525



330032+

Impulsator KITAS2+ 2171-20002411
L=63,2 mm
KITAS2+ sender unit M18X1.5 63.2 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=63,2 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20002425



330431+

Impulsator KITAS2+ 2171-20302411
L= 63.2 mm 1.2 mm Ford
KITAS2+ Ford 4:1 M18x1.5 63.2 mm
1.2 mm
KITAS2+ Ford 4:1 L=63,2 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20302425



330029+

Impulsator KITAS2+ 2171-20002211
L=90 mm podkładka 1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18X1.5 90 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=90 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20002225



A3C0642100020

Impulsator KITAS2+ 2171-20002811
L=115 mm podkładka 1,2 mm
KITAS2+ sender un. M18X1.5 115 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=115 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20002825



A3C0642120020

KITAS2+ sender 2171-20502815 Dyn.
M18x1.5 115 mm 1.2 mm
KITAS2+ sender dyn. M18X1.5 115 mm
1.2 mm
KITAS2+ DYN. L=115 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20502825



A3C0642170020

Impulsator KITAS2+ 2171-20002615
M18x1.5; L: 136.8 mm; 1.2 mm
KITAS2+ sender un. M18X1.5 136.8 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=136,8 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20002625



A3C0721480020

Impulsator Mercedes Sprinter 4,4 m (1:1)
KITASII+ (manualna skrzynia biegów)
KITAS2+ 1:1 4.40 m
KITAS2+ 1:1 4,40 m
VDO code: 2171-3292044030



A3C0972910020

Impulsator KITAS2+ 4:1 4.10 m
(Sprinter, skrzynia automat)
KITAS2+ 4:1 4.10 m
KITAS2+ 4:1 4,10 m
VDO code: 2171-3293041030



A3C0641860020

Impulsator KITAS2+ sender dyn.
M18x1.5 35 mm 1.2 mm
KITAS2+ sender dyn. M18X1.5 35 mm
1.2 mm
KITAS2+ dyn. L=35 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20502525



A3C0642060020

KITAS2+ sender dyn. M18x1.5 90 mm
1.2 mm
KITAS2+ sender dyn. M18X1.5 90 mm
1.2 mm
KITAS2+ dyn. L=90 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20502225



A3C0642120020

KITAS2+ sender 2171-20502815 Dyn.
M18x1.5 115 mm 1.2 mm
KITAS2+ sender dyn. M18X1.5
115 mm 1.2 mm
KITAS2+ dyn. L=115 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-20502825



330044+

Impulsator KITASII+ 2171-01000010
KITAS2+ sender unit M22x1.5 (female)
KITAS2+ Innengewinde M22x1,5 rechts
VDO code: 2171-0100002515



330022

Impulsator KITAS2+ 2171-08010010
Renault master
KITAS2+ M18x1.5, 8 pulses/rev (female)
KITAS2+ Innengewinde M18x1,5; 8 IMP/U
VDO code: 2171-08010025



330430

Impulsator KITAS2+ treningowy
L=19,8 mm, podkładka 1,2 mm
KITAS2+ training L=19.8 mm, U=1.2 mm
KITAS2+ Training L=19,8 mm, U=1,2 mm
VDO code: 2171-2000211115



A3C1008950011

Impulsator KITAS2+ treningowy V1
L=18,6 mm
KITAS2+ training V1 L=19.8 mm
KITAS2+ Training V1 L=19,8 mm
VDO code: 2185-200002000415



M173/T

Impulsator LESIKAR TACH3 35 mm
smart testowy
LESIKAR TACH3 35 mm sensor
test smart
LESIKAR TACH3 35 mm smart
Prüfimpulsgeber



M071

Impulsator LESIKAR L=19,8 mm
podkładka 1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18x1.5 19.8 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=19,8 mm, U=1,2 mm



M072

Impulsator LESIKAR L=25 mm podkładka
1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18x1.5 25 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=25 mm, U=1,2 mm



M073

Impulsator LESIKAR L=35 mm podkładka
1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18x1.5 35 mm,
1.2 mm
KITAS2+ L=35 mm, U=1,2 mm



M075

Impulsator LESIKAR L=90 mm podkładka
1,2 mm
KITAS2+ sender unit M18x1.5 90 mm
1.2 mm
KITAS2+ L=90 mm, U=1,2 mm



310003

Impulsator hallotronowy 3 PIN 2155
Sensor internal thread M22x1,5 right
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts



330003

Impulsator 3 PIN
Sensor internal thread M22x1,5 right
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts



330006

Impulsator VDO 2155 3 PIN
Sensor internal thread M22x1,5 right
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts
VDO code: 2155-01000002



330005

Impulsator VDO 2159 4 PIN
Sensor internal thread M22x1,5 right
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts
VDO code: 2159-01000003



310002

Impulsator hallotronowy 4 PIN 2159
Sensor internal thread M22x1,5 right
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts



310004/C

Przetwornik drogi 2159 EU
Sensor internal thread M22x1,5 right EU
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts EU




310005

Impulsator 4 PIN
Sensor internal thread M22x1,5 right
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts



330004

Impulsator 4 PIN motometer
Sensor internal thread M22x1,5 right
motometer
Impulsgeber Innengewinde M22x1,5
rechts Motometer



330008

Impulsator 4 PIN Renault Master
Sensor internal thread M22X1,5 right
Renault Master
Impulsgeber Innengewinde M22X1,5
rechts Renault Master



330043

Impulsator hallotronowy M22x1,5 VOLVO
Sensor internal thread M22X1,5 R VOLVO
Impulsgeber Innengewinde M22X1,5 R
VOLVO
VDO code: 2159-04010003



330011

Impulsator indukcyjny 19,8 mm 2159-50
podkładka 1,2 mm
Sensor dyn. L=19,8 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=19,8 mm, U=1,2 mm FL
VDO code: 2159-50004102



330024

Impulsator indukcyjny L=19.8 mm EU
Sensor dyn. L=19,8 mm, washer 1,2 mm
FL EU
Impulsgeber dyn. L=19,8 mm, U=1,2 mm
FL EU



330010

Impulsator indukcyjny L=19,8 mm
Sensor dyn. L=19,8 mm, washer 1,2 mm
FL
Impulsgeber dyn. L=19,8 mm, U=1,2 mm
FL



330010/Z

Impulsator indukcyjny L=19,8 mm
Sensor dyn. L=19,8 mm, washer 1,2 mm
FL
Impulsgeber dyn. L=19,8 mm, U=1,2 mm
FL



330013

Impulsator indukcyjny 25 mm 2159-50
Sensor dyn. L=25 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=25 mm, U=1,2 mm FL
VDO code: 2159-50004302



330025

Impulsator indukcyjny L=25 mm EU
Sensor dyn. L=25 mm, washer 1,2 mm
FL EU
Impulsgeber dyn. L=25 mm, U=1,2 mm
FL EU



330012

Impulsator indukcyjny L=25 mm
Sensor dyn. L=25 mm, washer 1,2 mm
FL
Impulsgeber dyn. L=25 mm, U=1,2 mm
FL



330012/Z

Impulsator indukcyjny L=25 mm
Sensor dyn. L=25 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=25 mm, U=1,2 mm FL



330015

Impulsator indukcyjny 35 mm 2159-50
Sensor dyn. L=35 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=35 mm, U=1,2 mm FL

VDO code: 2159-50004502



330026

Impulsator indukcyjny L=35 mm EU
Sensor dyn. L=35 mm, washer 1,2 mm FL EU
Impulsgeber dyn. L=35 mm, U=1,2 mm FL EU



330014

Impulsator indukcyjny L=35 mm
Sensor dyn. L=35 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=35 mm, U=1,2 mm FL



330014/Z

Impulsator indukcyjny L=35 mm
Sensor dyn. L=35 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=35 mm, U=1,2 mm FL



330017

Impulsator indukcyjny 63,2 mm
Sensor dyn. L=63,2 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=63,2 mm, U=1,2 mm FL

VDO code: 2159-50004402



330027

Impulsator indukcyjny L=63,2 mm EU
Sensor dyn. L=63,2 mm, washer 1,2 mm FL EU
Impulsgeber dyn. L=63,2 mm, U=1,2 mm FL EU



330016

Impulsator indukcyjny L=63,2 mm
Sensor dyn. L=63,2 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=63,2 mm, U=1,2 mm FL



330016/Z

Impulsator indukcyjny L=63,2 mm
Sensor dyn. L=63,2 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=63,2 mm, U=1,2 mm FL, Ersatzteil



330019

Impulsator indukcyjny 90 mm 2159-50
Sensor dyn. L=90 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=90 mm, U=1,2 mm FL

VDO code: 2159-50004202



330028

Impulsator indukcyjny L=90 mm EU
Sensor dyn. L=90 mm, washer 1,2 mm
FL EU

Impulsgeber dyn. L=90 mm, U=1,2 mm
FL EU



330018

Impulsator indukcyjny L=90 mm
Sensor dyn. L=90 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=90 mm, U=1,2 mm FL



330018/Z

Impulsator indukcyjny L=90 mm
Sensor dyn. L=90 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=90 mm, U=1,2 mm FL,
Ersatzteil



330021

Impulsator indukcyjny 115 mm 2159-50
Sensor dyn. L=115 mm, washer 1,2 mm FL
Impulsgeber dyn. L=115 mm, U=1,2 mm FL

VDO code: 2159-50004802



330020PL

Impulsator indukcyjny L=115 mm EU
Sensor dyn. L=115 mm, washer 1,2 mm
FL EU

Impulsgeber dyn. L=115 mm, U=1,2 mm
FL EU



330020

Impulsator indukcyjny L=115 mm
Sensor dyn. L=115 mm, washer 1,2 mm
FL

Impulsgeber dyn. L=115 mm, U=1,2 mm
FL



330020/Z

Impulsator indukcyjny L=115 mm
Sensor dyn. L=115 mm, washer 1,2 mm
FL

Impulsgeber dyn. L=115 mm, U=1,2 mm
FL, Ersatzteil



330412

Impulsator indukcyjny Mercedes
19,8 mm 2159-2010
Sensor L=19,8 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=19,8 mm, U=1,2 mm



330400

Impulsator indukcyjny Mercedes 19,8 mm
Sensor L=19,8 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=19,8 mm, U=1,2 mm



330400/Z

Impulsator indukcyjny Mercedes
L=19,8 mm
Sensor L=19,8 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=19,8 mm, U=1,2 mm,
Ersatzteil



330414

Impulsator indukcyjny Mercedes 25 mm
2159-2010
Sensor L=25 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=25 mm, U=1,2 mm

VDO code: 2159-20102301



330402

Impulsator indukcyjny Mercedes 25 mm
Sensor L=25 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=25 mm, U=1,2 mm



330402/Z

Impulsator indukcyjny Mercedes
L=25 mm
Sensor L=25 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=25 mm, U=1,2 mm,
Ersatzteil



330415

Impulsator indukcyjny 25 mm Volvo MB
nowy typ
Sensor L=25 mm, Volvo MB new type
Impulsgeber L=25 mm, Volvo MB neuer
Typ



330442

Impulsator indukcyjny Mercedes 25 mm
EU
Sensor L=25 mm, washer 1,2 mm RO EU
Impulsgeber L=25 mm, U=1,2 mm EU



330416

Impulsator indukcyjny Mercedes 35 mm
2159-2010
Sender ext thd L=35 mm, washer 1,2 mm
Impulsgeber L=35 mm, U=1,2 mm

VDO code: 2159-20102501



330404

Impulsator indukcyjny Mercedes 35 mm
Sender ext thd L=35 mm, washer 1,2 mm
Impulsgeber L=35 mm, U=1,2 mm



330404/Z

Impulsator indukcyjny Mercedes
L=35 mm
Sender ext thd L=35 mm, washer 1,2 mm
Impulsgeber L=35 mm, U=1,2 mm,
Ersatzteil



330418

Impulsator indukcyjny Mercedes
63,2 mm 2159-2010
Sensor L=63,2 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=63,2 mm, U=1,2 mm

VDO code: 2159-20102401



330406

Impulsator indukcyjny Mercedes
63,2 mm
Sensor L=63,2 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=63,2 mm, U=1,2 mm



330406/Z

Impulsator indukcyjny Mercedes
L=63,2 mm
Sensor L=63,2 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=63,2 mm, U=1,2 mm,
Ersatzteil



330420

Impulsator indukcyjny Mercedes
90 mm 2159-2010
Sensor L=90 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=90 mm, U=1,2 mm

VDO code: 2159-20102201



330408

Impulsator indukcyjny Mercedes 90 mm
Sensor L=90 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=90 mm, U=1,2 mm



330408/Z

Impulsator indukcyjny Mercedes
L=90 mm
Sensor L=90 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=90 mm, U=1,2 mm,
Ersatzteil



330422

Impulsator indukcyjny Mercedes 115 mm
2159-2010
Sensor L=115 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=115 mm, U=1,2 mm

VDO code: 2159-20102801



330410

Impulsator indukcyjny Mercedes 115 mm
Sensor L=115 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=115 mm, U=1,2 mm



330410/Z

Impulsator indukcyjny Mercedes
L=115 mm
Sensor L=115 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=115 mm, U=1,2 mm,
Ersatzteil



330424

Impulsator indukcyjny Mercedes
136,8 mm 2159-2010
Sensor L=136,8 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=136,8 mm, U=1,2 mm

VDO code: 2159-20102601



330411

Impulsator indukcyjny Mercedes
136,8 mm
Sensor L=136,8 mm, washer 1,2 mm RO
Impulsgeber L=136,8 mm, U=1,2 mm



330007

Impulsator Sprinter-kabel 2,3 m
Sensor & arm cable 1:1 30° L=2,3 m
Impulsgeber/Leitung 1:1 30° L=2,3 m

VDO code: 2159-3031023001



330031

Impulsator indukcyjny 25 mm VOLVO
2159-50
Sensor dyn. L=25 mm VOLVO
Impulsgeber dyn. L=25 mm VOLVO

VDO code: 2159-50014602



330030

Impulsator indukcyjny 25 mm VOLVO
Sensor dyn. L=25 mm VOLVO
Impulsgeber dyn. L=25 mm VOLVO



330041

Impulsator indukcyjny 90 mm VOLVO
2159-50
Sensor dyn. L=90 mm, washer 1,2 mm
VOLVO
Impulsgeber dyn. L=90 mm, U=1,2 mm
VOLVO | VDO code: 2159-50014202



330040

Impulsator indukcyjny 90 mm VOLVO
Sensor dyn. L=90 mm, washer 1,2 mm
VOLVO
Impulsgeber dyn. L=90 mm, U=1,2 mm
VOLVO