

# JIL

# LONTEX

TRUCK PARTNER



ELEKTRONIKA POJAZDOWA

VEHICLE ELECTRONICS

FAHRZEUGELEKTRONIK



# 12



### 310-010-012K

Wskaźnik temperatury wody 120 °C  
Ø52 mm 12 V  
Vision Temperature Gauge 120 °C  
Ø52 mm 12 V  
Kühlwassertemperatur 120 °C Ø52 mm  
12 V



### 310-040-015G

Wskaźnik temperatury 150 °C (TRANS)  
Ø52 mm 24 V  
Int'l temp gauge 150 °C (TRANS)  
Ø52 mm 24 V  
Temperaturanzeiger el. 150 GE



### 310-010-013K

Wskaźnik temperatury oleju VDO 150 °C  
Ø52 mm 12 V  
Vision temperature gauge 150 °C  
Ø52 mm 24 V  
Temperaturanzeiger 150° STB



### 310-010-003K

Wskaźnik temperatury oleju VDO  
50 – 150 °C Ø52 mm  
Gauge temp oil 150C VDO 12 V CV  
Temperaturanzeiger



### 350-030-003G

Wskaźnik temperatury oleju 5 BAR 52 mm  
12 V  
Cockpit international engine oil  
pressure 5 BAR 52 mm 12 V  
Cockpit International Motor Öldruck 5 BAR  
52 mm 12 V



### A2C59514160

Wskaźnik temperatury oleju 150 °C  
52 mm  
Veratron Viewline engine oil temperature  
150 °C black 52 mm  
Veratron ViewLine Motor Öltemperatur  
150 °C schwarz 52 mm



### 310-010-002K

Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego  
120 °C 52 mm 12 V  
Coolant temperature 120 °C 12 V  
Cockpit Vision Kühlwassertemperatur  
120 °C 52 mm 12 V



### 310-040-002G

Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego  
120 °C 52 mm 24 V  
Coolant temperature 120 °C 52 mm 24 V  
Cockpit International  
Kühlwassertemperatur 120 °C 52 mm  
24 V



### 310-030-002G

Wskaźnik temperatury płynu 120 °C  
52 mm 12 V  
Cockpit international coolant temperature  
gauge 120 °C 52 mm 12 V  
Cockpit International  
Kühlwassertemperatur 120 °C 52 mm 12 V



### 310-030-015G

Wskaźnik temperatury w przekładni  
150 °C 52 mm 12 V  
International gear oil temperature 150 °C  
52 mm 12 V  
Cockpit International Getriebe  
Öltemperatur 150 °C 52 mm 12 V



### A2C59514145

Wskaźnik ciśnienia oleju 400PSI czarny  
52 mm  
Veratron Viewline gear oil  
pressure 400PSI black 52 mm  
Veratron ViewLine Getriebe Öldruck  
400PSI schwarz 52 mm



### 350-010-014K

Wskaźnik ciśnienia oleju 5 BAR Ø52 mm  
12 V  
Vision Pressure oil Gauge 5 BAR Ø52 mm  
12 V  
Öldruckanzeige 5 BAR Ø52 mm 12 V



### A2C59514123

Wskaźnik ciśnienia oleju 12/24 V Ø52 mm  
5 BAR  
Vision oil pressure gauge 12/24 V  
Ø52 mm 5 BAR D EU DL RB A  
VLB DRUCKOEL Ø52 mm 12/24 V 5 BAR  
D EU DG RS A



### 350-010-015K

Wskaźnik ciśnienia oleju 10 BAR Ø52 mm  
12 V  
Vision oil pressure gauge 10 BAR Ø52 mm  
12 V  
Druckanzeiger STB 10 BAR



### 310-030-003G

Wskaźnik ciśnienia oleju 150 °C 52 mm  
12 V  
Cockpit international engine oil  
temperature 150 °C 52 mm 12 V  
Cockpit International Motor Öltemperatur  
150 °C 52 mm 12 V



### 350-040-004G

Wskaźnik ciśnienia oleju 10 BAR 52 mm  
24 V  
International engine oil pressure 10 BAR  
52 mm 24 V  
Cockpit International Motor Öldruck  
10 BAR 52 mm 24 V



### 150-015-001K

Wskaźnik ciśnienia doładowania 3 BAR  
turbo mech 12 V CV  
Gauge boost 3 BAR mech 12 V CV  
Ladedruckanzeiger



### 150-035-001G

Wskaźnik ciśnienia-1 DO 1.5 BAR Ø52 mm  
Int'l mech boost gauge-1 TO 1.5 BAR  
Ø52 mm  
Druckanzeiger mech.



### 301-040-002G

Wskaźnik poziomu paliwa 90-0.5 Ohm  
52 mm 24 V  
Cockpit international fuel level 90-0.5 Ohm  
52 mm 24 V  
Cockpit International Kraftstoffvorrat  
90-0.5 Ohm 52 mm 24 V



### 301-010-007K

Wskaźnik poziomu paliwa Ø52 mm 12 V  
Vision fuel gauge tubular (adj) Ø52 mm  
12 V  
Vorratsanzeiger JustierBAR STB



### A2C59514082

Wskaźnik poziomu paliwa 3-180 Ohm  
czarny 52 mm  
Veratron Viewline fuel level 3-180 Ohm  
black 52 mm  
Veratron ViewLine Kraftstoffvorrat 3-180  
Ohm schwarz 52 mm



### A2C59514676

Wskaźnik poziomu wody 4-20 mA 12-24 V  
DLRB  
Veratron Viewline - 52 mm black fresh  
water level 4-20mA 12-24 V DLRB  
Veratron ViewLine - 52 mm schwarz  
Frischwasservorrat 4-20 mA - 0-1 - 12-24 V  
DLRB



### A2C59512342

Wskaźnik poziomu ścieków 4-20 mA  
czarny 52 mm  
Veratron Viewline waste water level  
4-20mA black 52 mm  
Veratron ViewLine Schmutzwasser  
Tank 4-20 mA schwarz 52 mm



### A2C59514176

Wskaźnik płynu chłodzącego 250 °F  
czarny 52 mm  
Veratron Viewline coolant temperature  
250 °F black 52 mm  
Veratron ViewLine schwarz 52 mm  
- Kühlwassertemperatur DS 105-250 °F  
- 12-24 V - DLRB



### A2C59514149

Wskaźnik doładowania turbo 2 BAR czarny  
52 mm  
Veratron Viewline turbo pressure  
2 BAR black 52 mm  
Veratron ViewLine Turbodruck 2 BAR  
schwarz 52 mm



### A2C59512328

Wskaźnik natężenia 12+24 +60A 60MV  
DL RB A  
VLB AMSH Ø52 12+24 +60A 60MV  
DL RB A  
VLB AMP SH 52 12+24 S +60A 60MV  
DG RS A



### 332-010-003K

Woltmierz (8-16 V) Ø52 mm STB  
Vision Voltmeter (8-16 V) Ø52 mm 12 V  
STB  
Voltmeter (8-16 V) Ø52 mm 12 V STB



**333-035-029G**

Obrotomierz 4000 obr./min 52 mm 12 V  
Tachometer 4.000 RPM 52 mm 12 V  
Drehzahlmesser 4.000 RPM 52 mm 12 V



**A2C59512334**

Pirometr 1.650 °F czarny 52 mm  
Veratron Viewline pyrometer 1.650 °F black 52 mm  
Veratron ViewLine Pyrometer 1.650 °F schwarz 52 mm



**333-035-017G**

Obrotomierz singleViu 6000 RPM 'w/1' Ø52 mm 12 V  
Tachometer 6000RPM 'w/1' Ø52 mm 12 V  
Cockpit International  
Drehzahlmesser 6.000 RPM 52 mm 12 V



**A2C383298001**

Obrotomierz singleViu 0-3000 RPM 80 mm  
Tachometer 3.000 RPM black 80 mm  
SingleViu Drehzahlmesser 3.000 RPM schwarz 80 mm



**A2C3832910001**

Prędkościomierz singleViu 120 km/h  
SingleViu speedometer 120 km/h black 80 mm  
SingleViu Geschwindigkeitsmesser 120 km/h schwarz 80 mm



**A2C59512392**

Obrotomierz Viewline 5.000 RPM czarny 85 mm  
Veratron Viewline tachometer 5.000 RPM black 85 mm  
Veratron ViewLine Drehzahlmesser 5.000 RPM schwarz 85 mm



**A2C5218494180**

Czujnik płynu chłodzącego 120 °C - M10  
Coolant temperature sender 120 °C M10  
Kühlmitteltemperatursensor 120 °C M10



**A2C1754930001**

Czujnik temperatury 150 °C M14x1,5 Pin1  
Temperature sender 150 °C M14x1,5 Pin1  
Temperaturgeber 150 °C, M14x1,5



**323-801-005-005D**

Czujnik temperatury wody VDO 120 °C (Earth Ret) M10x1  
Temp sender 120 °C (Earth Ret) M10x1  
Fernthermometer-geber, elektr.



### A2C5218491780

Czujnik temperatury cieczy 120 °C  
- 1/8-27 NPTF  
Coolant temperature sender 120 °C  
- 1/8-27 NPTF  
Kühlmitteltemperatursensor 120 °C  
- 1/8-27 NPTF



### 232-011-017-078D

Włącznik temperaturowy 80 °C - M14  
Temperature switch 80 °C - M14  
Temperaturschalter 80 °C - M14



### A2C1755460001

Czujnik temperatury oleju 150 °C - M18  
Oil temperature sender 150 °C - M18  
Öltemperatursensor 150 °C - M18



### A2C1755440001

Czujnik temperatury oleju 150 °C - M14  
Oil temperature sender 150 °C - M14  
Öltemperatursensor 150 °C - M14




### A2C5218492280

Czujnik temperatury oleju 150 °C  
Temp sensor ntc motore 150 °C 1/8-27  
NPTF 1/8-27 NPTF  
Öltemperatursensor 150 °C 1/8-27 NPTF



### A2C1755380001

Czujnik temperatury oleju 150 °C M10  
Temp sensor 150 °C M10x1,0  
Öltemperatursensor 150 °C - M10



### A2C1755410001

Czujnik temperatury oleju 150 °C M12 x 1,5  
Temp sensor 150 °C M12x1,5 pin1  
Öltemperatursensor 150 °C - M12



### 360-081-029-012C

Czujnik ciśnienia 150PSI 1/8-27 NPTF  
Pressure sender 150PSI 1/8-27 NPTF  
Druckgeber 150PSI - 1/8-27 NPTF



### 360-081-029-004C

Czujnik ciśnienia 0-5 BAR – 1/8-27 NPTF  
Pressure sender 0-5 BAR – 1/8-27 NPTF  
Druckgeber 0-5 BAR – 1/8-27 NPTF



### 360-081-029-001C

Czujnik ciśnienia 5 BAR M10x1  
Press sender 5 BAR (E/Ret) M10x1(Short)  
Manometer-geber, elektr.



### 360-081-030-009K

Czujnik ciśnienia oleju 10 BAR (e/ret)  
W/C 0.5 M10x1  
Press sender 10 BAR (e/ret) W/C 0.5  
M10x1  
Druckgeber 0-10 BAR - M10



### 360-081-064-003C

Czujnik ciśnienia 0-5 BAR M18x1.5  
Pressure sender 0-5 BAR M18x1.5  
Druckgeber 0-5 BAR - M18 x 1.6 mit  
Warnkontakt



### 360-081-030-009C

Czujnik ciśnienia 0-10 BAR - M10  
Pressure sender 0-10 BAR - M10  
Druckgeber 0-10 BAR - M10



### 360-081-030-002C

Czujnik ciśnienia 5 BAR W/C (E/Ret)  
Press Sender 5 BAR (E/Ret) W/C  
Manometer-geber, elektr.



### 360-081-030-028C

Czujnik ciśnienia 0-5 BAR - M14  
Pressure sender 0-5 BAR - M14  
Druckgeber 0-5 BAR - M14



### 340-216-008-010Z

Czujnik prędkości pojazdu 25 mm  
M18x1.5 6.3-8V  
Generator Sender 25mm M18x1.5 6.3-8V  
Drehzahl - Geschwindigkeit Sensor 25 mm  
M18X1.5 6.3-8V



### A2C59510162

WC nadajnik ramienia dźwigni paliwa  
10-1800HM W/C  
WC fuel level arm sender 10-1800HM W/C  
Kraftstoff-Hebelgeber 10-1800HM W/C



### 2910000484200

Wiązka przewodów elektrycznych VDO  
SingleViu connection cable 8-pin molex  
Molex SingleViu 8-pinowa SingleViu  
Universal Anschlusskabel 8-polig Molex



**999-072-001**

Pierścień zabezpieczający Ocean Line  
52 mm  
Locking ring Ocean Line 52 mm  
ViewLine - Cockpit 52 mm Spinlock  
Befestigungsmutter



**14-067-014-5162**

Pierścień redukcyjny VDO 60 mm  
do wskaźników 52 mm  
VDO 60 mm reducing ring for 52 mm  
gauges  
60 mm Distanzring für 52mm Anzeiger



**X11-240-002-006**

Nakładka na wskaźnik średnicy 52 mm  
Cap for gauge diameter 52 mm  
Übersteckring 52 mm



**A2C59516871**

Żarówka LED z podstawką klinową - T10  
-W2.1x9.5D -12-24 V zielona  
Wedge base bulb led - T10 - W2.1x9.5D  
- 12-24 V greenGlassockel Lampe LED  
- T10 - W2.1x9.5D - 12-24 V grün



**800-005-003G**

Oprawka z żarówką zegara VDO 24 V  
Bulb & holder 24 V (N05-801-328)  
Zus.Teilesatz Beleuchtung 24 V



**800-005-002G**

Oprawka z żarówką zegara VDO 12 V  
Bulb & holder 12 V (N05-801-326)  
Zus.Teilesatz Beleuchtung 12 V